


 **Saeco**



au *Lika*

ROYAL
Gran Crema

Lirika

LA TRADICIÓN SE RENUEVA. LA EVOLUCIÓN.

Saeco siempre ha sido pionera en el mercado OCS y en los pequeños emplazamientos Ho.Re.Ca.

Hoy en día, gracias a su capacidad de renovación para adaptarse a las crecientes necesidades del consumo fuera de casa, Saeco ha ampliado su gama con 3 nuevas soluciones que representan la mejor expresión y evolución en el entorno del OCS.

Aulika es una mezcla perfecta de tradición, innovación, diseño y tecnología.

Royal Gran Crema es todo el estilo Saeco, aplicado en un sistema compacto y altamente tecnológico.

Lirika es el nuevo punto de referencia "entry-level" para OCS bean-to-cup, que garantiza un rendimiento y fácil uso, en un conjunto moderno y compacto.

DISEÑADA PARA SU ENTORNO.

Saeco aborda los requisitos cada vez más específicos del consumo fuera de casa con dos líneas de máquinas que cumplen totalmente con las peticiones de los clientes.

La necesidad de ser capaz de elegir entre diferentes tipos de bebidas, incluyendo bebidas a base de leche fresca, la facilidad de uso en entornos de autoservicio y la reducción de costes operativos, son sólo algunos de los requisitos que Saeco ha aplicado en el diseño de **Aulika**, **Royal Gran Crema** y **Lirika**.

Estas tres líneas de producto fueron diseñadas específicamente para el sector B2B, equipadas con sistemas revolucionarios para la distribución de bebidas a base de leche, con alta capacidad de agua y café, un diseño compacto e innovador y un software operativo que fué hecho a medida según las necesidades del mercado, por ejemplo con gestión de créditos de bebidas.

Además, Aulika, Royal Gran Crema y Lirika cumplen la certificación 60335-2-75 para uso profesional, con la clasificación energética "A" y de acuerdo a las directrices emitidas por FEA Asociación Sectorial Suiza para aparatos eléctricos para el hogar y la industria.



LOS MODELOS



Aulika Top / Top RH
High Speed Cappuccino

Aulika Top / Top RH

Aulika Mid

Aulika Focus

Royal Gran Crema

Lirika OTC

Lirika Plus

Lirika



Capacidades
1 kg café en grano
4 l agua
40 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidades
1 kg café en grano
4 l agua
40 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidades
1 kg café en grano
4 l agua
18 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidades
350 gr café en grano
2.2 l agua
18 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidades
350 gr café en grano
2.2 l agua
18 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidades
500 gr café en grano
2.5 l agua
15 posos de café
0.5 l bandeja de goteo

Capacidades
500 gr café en grano
2.5 l agua
15 posos de café
0.5 l bandeja de goteo

Capacidades
500 gr café en grano
2.5 l agua
15 posos de café
0.5 l bandeja de goteo

One-Touch / High Speed Cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

One-Touch cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

Leche a partir de la lanza de vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

One-Touch cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

Leche a partir de la lanza de vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Monocircuito

One-Touch cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente (sin vapor)
Monocircuito

Leche a partir de la lanza de vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Monocircuito

Lecha a partir de la lanza de vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Monocircuito

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Cappuccinatore
Siluro en lanza de vapor

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Cappuccinatore
Thunder en lanza de vapor

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Cappuccinatore
Thunder en lanza de vapor
Siluro (opcional)

Cappuccinatore
Pannarello en lanza de vapor
Thunder o Siluro (opcional)

Base para los accesorios y con capacidad extra para posos de café
Conexión a la red hídrica (opcional en la versión Top)
Cerradura con llave
Fresas cónicas de acero

Base para los accesorios y con capacidad extra para posos de café
Conexión a la red hídrica (opcional en la versión Top)
Cerradura con llave
Fresas cónicas de acero

Base para los accesorios (opcional)
Cerradura con llave
Fresas cónicas de acero

Calienta tazas
Entrada café molido / descafeinado
Fresas cónicas de acero

Calienta tazas
Entrada café molido / descafeinado
Fresas cónicas de acero

Fresas de cerámica

Fresas de cerámica

Fresas de cerámica

Compatibilidad con sistemas de pago



auLika

Aulika representa la perfecta combinación entre la estética y las prestaciones profesionales.

Tiene un diseño racional, limpio y con tecnología sin precedentes: doble circuito hidráulico, fresas cónicas y gran capacidad de agua y café (para los modelos Aulika Top y Mid). Características que la convierten en la máquina ideal para localizaciones con altos consumos diarios.

Todos los modelos Aulika ofrecen una amplia gama de bebidas con café y leche fresca, así como agua caliente y vapor.

El amplio display gráfico muestra mensajes con iconos y texto en varios idiomas.

El interfaz está equipado con 8 teclas de selección directa haciendo más sencillo el uso y programación de la máquina.

La arquitectura del software está diseñada por niveles y contenidos permitiendo una completa personalización y gestión del crédito y/o bloqueo de consumo de bebidas. Las actividades de limpieza y mantenimiento son más rápidas por el hecho de que todos los componentes que requieren un control periódico se pueden desmontar con facilidad.

La versión Top incorpora una base con capacidad adicional para posos, un cajón para accesorios y la posibilidad de conectarse a la red hídrica.

Aulika es la gama Saeco dirigida a los más exigentes profesionales del entorno de fuera de casa.

www.aulika.com



UNA REVOLUCIÓN “PLUG AND PLAY”.

Aulika está equipada con la tecnología “one touch”, con erogación automática de cappuccino y café con leche, gracias a un cappuccinatore de última generación, el “Pinless Wonder”.

Pinless Wonder es un proyecto creado y aplicado a los productos Saeco: este sistema conectado a la parte frontal de la máquina, ofrece bebidas a base de leche fresca de la más alta calidad y sabor.

La espuma de la leche y la temperatura son perfectas tanto en términos de textura, como consistencia y continuidad: dos factores indispensables para garantizar la elaboración de un excelente cappuccino y un sabroso café con leche. Además, la erogación de la leche siempre es regular y sin efecto “splash”.

En la versión Aulika Top High Speed Cappuccino es posible seleccionar la función para erogar la leche en alta velocidad simultáneamente al café, o en secuencia, primero café, luego leche.

La tecnología patentada Pinless Wonder es menos sensible a la falta o no correcta limpieza del cappuccinatore y mantiene constante la formación de espuma incluso en las más exigentes condiciones de funcionamiento.

Pinless Wonder está disponible exclusivamente en la versión Aulika Top, Top High Speed Cappuccino y Aulika Focus.

CALIDAD TOP.

Saeco se esfuerza por lograr la máxima satisfacción de los amantes de las bebidas a base de café.

La calidad en la taza está constantemente controlada y supervisada. Por esta razón, durante las diferentes etapas de producción de la Aulika Top y Focus, se realizan pruebas y verificaciones para asegurar el mejor producto final. Nuestro equipo interno de expertos en café realiza controles periódicos al final de la línea de montaje, antes de su embalaje.

Y la búsqueda de la perfección no termina aquí: Saeco periódicamente solicita a los profesionales del "Centro Studi Assaggiatori", la unidad más avanzada de evaluación sensorial en Italia, el análisis de las bebidas dispensadas por nuestras máquinas siguiendo un estricto protocolo.

Los resultados son unánimes: Saeco ha sido reconocido por la calidad de los productos, en particular en la relación de calidad de la leche y el café erogados por sus máquinas, gracias a la textura, temperatura y consistencia de la espuma de leche en el perfecto emulsionado resultante.

Estos resultados son un tributo a la excelencia de las máquinas Saeco que garantizan la mejor calidad del producto.



AULIKA.VISTA DE CERCA.

Cappuccinatore
extraíble y lavable

Fresas cónicas
de acero



Base para accesorios, aumenta
la capacidad de recogida
de posos (versión Top)

Grupo café
extraíble y lavable

2 circuitos
2 bombas

Diseño estilizado
con elementos de acero inox
(versión Top / Mid)

Display gráfico
con iconos y
mensajes de texto

Pulsadores retroiluminados
(versión Top High Speed Cappuccino)



HOMOLOGACION PROFESIONAL

Cappuccinatore con doble salida
(dcha. e izqda - versión Top High Speed Cappuccino)

Salida de café
regulable en altura
(3 posiciones)

ROYAL

Gran Crema

Royal Gran Crema representa el perfecto equilibrio entre sus óptimas prestaciones, facilidad de uso y diseño. Un sistema que renueva la oferta de Saeco en el mercado OCS y Ho.Re.Ca., proponiendo nuevas e inteligentes funciones.

Un gran display gráfico que hace particularmente sencilla la selección de las bebidas, gracias a mensajes e iconos esenciales e intuitivos.

Con solo pulsar un botón se selecciona la bebida preferida y en cualquier momento, es posible modificar de forma intuitiva, la intensidad de la bebida de café escogida y memorizar la configuración para las erogaciones sucesivas.

También el mantenimiento y la limpieza son fáciles, ya que todos los componentes que necesitan un tratamiento periódico son fácilmente extraíbles.



UNA PAUSA DE AUTÉNTICO PLACER.

Royal Gran Crema puede dispensar café, agua caliente, vapor y elaborar excelentes bebidas con leche fresca, como cappuccino y latte macchiato.

En efecto, gracias al exclusivo cappuccinatore "Thunder" integrado, disfrutar de una excelente y cremosa bebida es algo sencillo.

El calienta tazas y la opción en polvo, para el uso de café pre-molido, completan la experiencia de tomar un café como en la mejor tradición italiana.

Solo queda seleccionar su bebida preferida y Royal Gran Crema estará lista para preparársela enseguida.



ROYAL GRAN CREMA. VISTA DE CERCA.



Lirika

Lirika representa la sencillez y rendimiento de una máquina compacta cuyo ambiente ideal es la oficina o pequeño emplazamiento Ho.Re.Ca.

Un diseño moderno y sencillo, una elevada capacidad en sus depósitos de agua y café e increíblemente fácil de usar.

Lirika, Lirika Plus y Lirika OTC representan el mejor "know-how" de Saeco en 3 versiones que expresan un concentrado de altísima calidad y prestaciones.

Su amplio display (en la versión OTC con iconos completamente rediseñados) permite al usuario seleccionar espresso o café y agua caliente o vapor a través de su lanza independiente (vapor no disponible en la versión OTC).

Son capaces de preparar cappuccino y latte macchiato cremosos, también con el sistema "One Touch" en la Lirika OTC, gracias al innovador cappuccinatore "Pinless Wonder".

Todos los modelos se caracterizan por el sistema de pre-infusión, la caldera de clase energética A, fresas de cerámica y grupo de café extraíble (con regulación del aroma en los modelos OTC y Plus), para facilitar la operación de limpieza y mantenimiento.





EL MEJOR CAPPUCCINO CON UN TOUCH.

“One Touch Cappuccino” es el exclusivo sistema de Saeco capaz de preparar un perfecto cappuccino o latte macchiato, como en la mejor cafetería Italiana, gracias al cappuccinatore especial, “Pinless Wonder”.

Un sistema innovador, presente solo en la versión Lirika OTC, que crea una deliciosa crema al aspirar la leche directamente de su envase o del refrigerador como se requiere en el sector B2B. De este modo, el sistema “One Touch Cappuccino” proporciona cremosos cappuccinos o latte macchiato directamente en la taza.

Además, Lirika OTC tiene la función “Mini-Clean”: después de cada erogación de leche, el sistema solicita si activa el proceso de autolimpieza erogando aproximadamente 20 cc de agua caliente.

LIRIKA. VISTA DE CERCA.

Función Mini-Clean
(versión OTC)

Salida de café regulable
en altura
(2 posiciones)

Aroma de café ajustable
(versiones OTC y Plus)



Cappuccinatore
extraíble y lavable
(versión OTC)

Grupo de café
extraíble y lavable

Dispensador de
agua caliente
(versión OTC)

Display gráfico
con iconos

Interfaz profesional
fácil de usar



HOMOLOGACIÓN PROFESIONAL

Acabados en
acero inox

Muy compacta
(solo 21,5 cm de ancho)

DATOS TÉCNICOS



Aulika Top / Top RH
High Speed Cappuccino



Aulika Top / Top RH



Aulika Mid



Aulika Focus

Características técnicas				
Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)	334 x 574 x 452 mm	334 x 574 x 452 mm	334 x 455 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm
Peso	23 kg	22 kg	16 kg	15 kg
Color	silver/negro	silver/negro o total negro (230V/50 Hz)	negro	silver
Base para aumentar capacidad posos	de serie* (metal / silver ABS)	de serie* (metal / silver ABS)	no	no
Base para accesorios integrado	de serie	de serie	no	no
Características eléctricas				
Alimentación eléctrica	220-240V/50-60 Hz	220-240-120V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240-120V/50-60 Hz
Potencia	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Características hidráulicas				
Sistema hidráulico	2 circuitos (doble bomba + doble caldera)	2 circuitos (doble bomba + doble caldera)	2 circuitos (doble bomba + doble caldera)	2 circuitos (doble bomba + doble caldera)
Lanza de agua caliente/vapor	independiente	independiente	independiente	independiente
Conexión hídrica				
Alimentación hídrica	depósito integrado (versión Top)- red hídrica (versión RH) opcional (con kit red hídrica - versión Top) - de serie, 3/4" (versión RH)	depósito integrado (versión Top)- red hídrica (versión RH) opcional (con kit red hídrica - versión Top) - de serie, 3/4" (versión RH)	depósito integrado	depósito integrado
Conexión a la red hídrica			no	no
Capacidades				
Depósito de café en grano	1 kg	1 kg	1 kg	350 gr
Depósito de agua	4 l, extraíble	4 l, extraíble	4 l, extraíble	2.2 l, extraíble
Posos de café	40	40	18	18
Otras especificaciones				
Cappuccinatore	Pinless Wonder, completamente automático, montado en frontal máquina	Pinless Wonder, completamente automático, montado en frontal máquina	Siluro en lanza vapor	Pinless Wonder, completamente automático, montado en frontal máquina
High Speed Cappuccino	si	no	no	no
Fresas molino	cónicas de acero	cónicas de acero	cónicas de acero	cónicas de acero
Ajuste molido	manual, 8 niveles	manual, 8 niveles	manual, 8 niveles	manual, 8 niveles
Dosis café molido	manual, de 6 a 10 gr; 6 niveles	manual, de 6 a 10 gr; 6 niveles	manual, de 6 a 10 gr; 6 niveles	manual, de 6 a 10 gr; 6 niveles
Preinfusión	si	si	si	si
2 tazas de café simultáneamente	si	si	si	si
Dispensador de café regulable	si (85-105 mm)	si (85-105 mm)	si (85-105 mm)	si (85-105 mm)
Posibilidad de usar vasos (14 cm)	si, con dispensador en posición retraída	si, con dispensador en posición retraída	si, con dispensador en posición retraída	si, con dispensador en posición retraída
Interfaz				
Display gráfico con iconos y mensajes de texto	si	si	si	si (con iconos y mensajes de texto)
One touch cappuccino / latte macchiato	si	si	no	si
Certificaciones				
Homologación según normativa profesional 60335-2-75	si	si	si	si
Sistemas de pago				
Compatibilidad con sistemas de pago	si	no	no	no
Posibilidad de instalar cappuccinatore en el lado drcho o izqdo	si	no	no	no



Royal Gran Crema



Lirika OTC



Lirika Plus



Lirika

Características técnicas				
Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)	336 x 380 x 450 mm	215 x 370 x 429 mm	215 x 370 x 429 mm	215 x 370 x 429 mm
Peso	15 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Color	negro	gris oscuro	silver / negro	negro
Base para aumentar capacidad posos	no	no	no	no
Base para accesorios integrado	no	no	no	no
Características eléctricas				
Alimentación eléctrica	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240-120V/50-60 Hz	220-240-120V/50-60 Hz
Potencia	1850 W	1850 W	1850 W	1850 W
Características hidráulicas				
Sistema hidráulico	monocircuito	monocircuito	monocircuito	monocircuito
Lanza de agua caliente/vapor	independiente	dedicated hot water wand (no steam)	con Thunder	con pannarello
Conexión hídrica				
Alimentación hídrica	depósito integrado	depósito integrado	depósito integrado	depósito integrado
Conexión a la red hídrica	no	no	no	no
Capacidades				
Depósito de café en grano	350 gr	500 gr	500 gr	500 gr
Depósito de agua	2.2 l, extraíble	2.5 l, extraíble	2.5 l, extraíble	2.5 l, extraíble
Posos de café	18	15	15	15
Other specifications				
Cappuccinatore	Thunder en lanza de vapor	Pinless Wonder, completamente automático	Thunder en lanza de vapor	pannarello en lanza de vapor
High Speed Cappuccino	no	no	no	no
Fresas molino	no	no	no	no
Ajuste molido	manual, 7 niveles	si	si	si
Dosis café molido	manual, de 6 a 10 gr; 7 niveles	si (suave, 6.5, medio 8, fuerte 10)	si (suave 6.5, medio 8, fuerte 10)	fijo
Preinfusión	si	si	si	si
2 tazas de café simultáneamente	si	si	si	si
Dispensador de café regulable	si (85-145 mm retirando el dispensador)	si (105-145 mm)	si (105-145 mm)	si (105-145 mm)
Posibilidad de usar vasos (14 cm)	si, con dispensador en posición retraída	si	si	si
Interfaz				
Display gráfico con iconos y mensajes de texto	si (con iconos y mensajes de texto)	si	si	si
One touch cappuccino / latte macchiato	no	si	no	no
Certificaciones				
Homologación según normativa profesional 60335-2-75	si	si	si	si
Sistemas de pago				
Compatibilidad con sistemas de pago	no	no	no	no
Posibilidad de instalar cappuccinatore en el lado drcho o izqdo	no	no	no	no

ACCESORIOS

Coin Box



Accesorio lateral para albergar validador monedas, compatible con Aulika Top High Speed Cappuccino. Incluye contenedor interno de monedas protegido con llave.

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 325 x 120 x 185 mm
Peso 2,54 kg

FR7L



Frigorífico Saeco FR7L con compresor para mantener la leche fresca, con 7 litros de capacidad.

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 220 x 370 x 540 mm
Peso 16 kg
Alimentación 220-240 V/50 Hz
Potencia 55 W
Capacidad 7 l
Unidad de refrigeración compresor

Milk Cooler



Milk Cooler, mantiene y conserva la leche. Capacidad de 1 litro. La refrigeración se genera por un sistema Peltier sin CFCs.

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 150 x 215 x 190 mm
Peso 1,7 kg
Alimentación 100-240 V/50-60 Hz
Potencia 20 W
Capacidad 1 l

ACCESORIOS

Base Aulika Mid



Metal pintado en negro mate y ABS, dispuesto en family feeling con Aulika Mid, con 2 cajones para bolsas de azúcar, paletinas, etc. Se recomienda la combinación con la máquina si se utiliza el refrigerador Astra o el Milk Cooler.

Cappuccinatore Thunder y Siluro Lirika



Cappuccinatore Thunder y cappuccinatore Siluro (acero inox) se colocan en la lanza de vapor para erogar cremosos cappuccinos y bebidas a base de leche fresca. Se puede combinar también con el Milk Cooler.

SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS EXPECTATIVAS.

Desde hace varios años Saeco ha ido desarrollando sus proyectos en colaboración con importantes representantes del mundo del café, especialista en el café fuera de casa.

La voluntad de la empresa para hacer frente a las necesidades del mercado y de los usuarios, la ha llevado al desarrollo de soluciones personalizadas.

Por otra parte, la compañía apoya a sus productos a lo largo del desarrollo y las fases de venta y más allá, gracias a un sólido servicio post-venta.

Saeco tiene también un equipo dedicado a la atención personal y un conjunto de herramientas on-line para apoyar a los clientes, en términos de información, de conocimientos técnicos, repuestos y accesorios.

Saeco, su compañero ideal.

